

Ahus - Henvisning av pasient for blodtransfusjon utenfor sykehus

Dokumentadministrator: Camilla Lykken
Godkjent av: Pål Wiik

Gyldig fra: 23.08.2021
Revisjonsfrist: 23.08.2023

Revisjon: 1.0
ID: 40899

1.0 Hensikt

Sikre riktig indikasjonsstilling og henvisning til gjennomføring av blodtransfusjon utenfor sykehus (for eks. sykehjem og KAD enheter).

2.0 Omfang

Prosedyren gjelder for lege og ansvarlig sykepleier i avdelinger som behandler voksne pasienter som kan få tilbud om blodtransfusjon utenfor sykehus. Det er frivillig for helseinstitusjonen utenfor sykehus å gjennomføre transfusjon.

3.0 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Ansvar

Ansvarlig lege/sykepleier kontrollerer at pasienten har plass på helseinstitusjon utenfor sykehus. Ambulerende sykepleieteam (AST) må kontaktes for å kartlegge når de har mulighet til å bistå aktuell helseinstitusjon med praktisk opplæring og gjennomføring av transfusjonen ihht. punktene under 3.2 Handling.

3.2 Handling

3.2.1 Indikasjon

Transfusjon av erythrocytter bør alltid være basert på en samlet klinisk vurdering hvor også hemoglobinkonsentrasjonen inngår. Formålet med en transfusjon er ikke å normalisere hemoglobinkonsentrasjonen, men å avhjelpe anemiske symptomer.

Følgende hemoglobin-grenser for transfusjon bør brukes hos innlagte pasienter som er sirkulatorisk stabile:

- Pasienter uten hjertesykdom: Hemoglobin verdi $\leq 7,0$ g/dl
- Pasienter med kronisk hjertesykdom: Hemoglobin $\leq 8,0$ g/dl
- Pasienter med akutt koronart syndrom: Høyere hemoglobingrense bør vurderes utfra klinisk situasjon

Ved transfusjon av pasienter med kronisk anemi, f. eks i forbindelse med en hematologisk og/eller malign lidelse vil det være en klinisk vurdering om det er behov for erythrocyttransfusjon. Oftest vil det ikke være indikasjon for erythrocyttransfusjon ved hemoglobinverdier $\geq 8,0$ g/dl. Overvei annen behandling av anemi, f. eks. jernbehandling eller behandling med EPO ESA.

3.2.2 I tilfeller der pasienten er innlagt på sykehus:

- Når lege/sykepleier mistenker at det kan bli aktuelt med gjentatt/senere transfusjon som kan gis på helseinstitusjon, dokumenteres dette i journal.
- Lege/sykepleier må kontakte Ambulerende sykepleieteam på telefon 95 78 17 89 (man-fre 09.00-15.00) for avklaring om videre oppfølging vedrørende transfusjon. Hvis Ambulerende sykepleieteam ikke er tilgjengelig per telefon, vennligst legg igjen en beskjed. I tillegg til kontakt per telefon eller utenfor åpningstid kan teamet informeres om pasienten via intern melding *SAM Amb Sykepleieteam Henvisning* (svar i løpet av neste virkedag). Meldingen må inneholde navn på helseinstitusjonen pasienten utskrives til.
- Ambulerende sykepleieteam vurderer henvendelsen og avklarer med helseinstitusjonen om det er aktuelt å benytte seg av tilbudet. Konklusjon dokumenteres i sykepleienotat i journal.

3.2.3 Ved konferering fra helseinstitusjon:

- Når helseinstitusjonen er innlemmet i ordningen:
 - Helseinstitusjonen kan kontakte Ambulerende sykepleieteam direkte for avklaring når indikasjon er oppfylt. Lege ved institusjonen bestiller selv blodproduktene jmf. prosedyre.
 - Helseinstitusjonen kan kontakte lege på sykehus ved tvil eller behov for å diskutere.
 - Konklusjoner dokumenteres i journal.

- Når helseinstitusjonen ikke er innlemmet i ordningen:
 - Helseinstitusjonen kontakter Ambulerende sykepleieteam for å avtale gjennomføring av obligatorisk undervisning for innlemmelse i ordningen. Tidsperspektiv for gjennomføring av undervisning kan variere fra dager til uker.
 - Etter gjennomført undervisning følges punktene i avsnitt over for helseinstitusjoner innlemmet i ordningen.
 - Pasient tas imot på sykehus på indikasjon når transfusjon er nødvendig før undervisning på helseinstitusjon er blitt gjennomført.
 - Konklusjoner dokumenteres i journal.

3.3 Tilleggsopplysninger

3.3.1 Informasjon om blodtransfusjon utenfor sykehus

- Kompetansebroen.no. [«Transfusjoner utenfor sykehus»](#)

På kompetansebroen er følgende informasjon tilgjengelig for alle:

- Retningslinje
- E-læring
- Prosedyrer
- Link labratoriehåndboka
- Rekvisisjon
- Etiketter
- Kontaktinformasjon

3.3.2 Kontaktinformasjon

- Ambulerende sykepleieteam tlf. 95 78 17 89 (man-fre. Kl. 09.00-15.00)
- Blodbanken Ahus tlf. 67 96 12 02

4.0 Relaterte dokumenter

- [Ambulerende sykepleieteam - Blodtransfusjon utenfor sykehus](#)
- [Klinisk transfusjonshåndbok 3. utgave](#)
- [IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)
- [Oversikt over kontaktinfo til sykehjemmene i opptaksområdet](#)
- [Kompetansebroen \(informasjon om blodtransfusjoner utenfor sykehus\)](#)

Relaterte dokumenter:

- [Ambulerende sykepleieteam - Blodtransfusjon utenfor sykehus](#)
- [IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge](#)
- [Klinisk transfusjonshåndbok 3. utgave](#)

Relaterte lenker:

- [Kompetansebroen - Informasjon om blodtransfusjoner utenfor sykehus](#)
- [Oversikt over kontaktinfo til sykehjemmene i opptaksområdet](#)