


# Nyhetsbrev

til eksterne rekvirenter

Nr. 5, juni 2019

## Divisjon for diagnostikk og teknologi informerer:

- Nye nåler, prøveglass og plastbeholdere
- Mulig å avvikle papirsvar fra laboratoriene
- Journalføring på Ahus av prøver analysert ved Ahus sine laboratorier
- Transporttjeneste sommer 2019



## Nye nåler, prøveglass og plastbeholdere

Vi har ny leverandør for noe prøvetakingsutstyr. Endringen har ingen betydning for behandling av prøvene. Prøvetakingsutstyr dere allerede har, benyttes til utløpsdato eller når lageret er tomt.

Vi beholder samme artikkelnummer for varebestillinger, og dere bestiller samme vare som tidligere.

### Art. 110. Glass 4ml uten gel.

Denne benyttes stort sett for medikament-analyser. Nytt rør kan sentrifugeres allerede etter ½ time. Serum pipetteres over på rent plastrør for forsendelse, som før.



### Art.101. Grønne nåler og Art.102 Sorte nåler.

Plastdelen av nålen har klar (ikke farget) plast, slik at det synes når nålen treffer blodåren.



### Art.120. Rør for urinprøver 10ml (rør uten tilsetning for medisinsk biokjemi eller rusprøver).

Nye rør med vacuum. Urinen trekkes opp i røret, med en egen overføringsenhet som følger med.



### Art.326. Ekspektoratglass, 60ml.

Ny beholder med rød kork.



### Art. 123. Nye PPT-rør har hvit/gjennomsiktig kork.

Det nye røret er merket PPT. Rørene sentrifugeres før forsendelse.



### Art.201. Plastbeholder 100ml, for Cytologi/biopsiprøver.

Nye plastbeger kommer i poser à 50.



Ved spørsmål kan du kontakte:

Kirsten Elvsaa, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57

## Mulig å avvikle papirsvaer fra laboratoriene

Laboratoriene sender elektroniske svar til alle som kan motta dette. Elektroniske meldinger til primærhelsetjenesten blir overvåket og eventuelle feilmeldinger følges opp av våre IKT-rådgivere. Dette gjør det mulig å avvikle papirsvaer fra Ahus.

For å avvikle papirsvaer fra laboratoriene, ta kontakt på [lab@ahus.no](mailto:lab@ahus.no). Vi trenger en bekreftelse på at dere kun vil ha elektroniske meldinger.

På pasienter uten personnummer vil det alltid sendes svarrapport på papir. Pasientdata uten personnummer kan ikke sendes elektronisk, hverken som elektronisk svarrapport fra oss eller som elektronisk rekvisisjon fra dere.

*Ved spørsmål kan du kontakte:*

*Kirsten Elvsaa, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57*

## Journalføring på Ahus av prøver analysert ved Ahus sine laboratorier

Alle prøver som analyseres ved Ahus sine laboratorier, journalføres på sykehuset og er tilgjengelig ved innleggelse eller poliklinisk konsultasjon. Dette gjelder også for prøver vi får tilsendt fra primærhelsetjenesten.

Pasienter som kommer til en av våre poliklinikker for konsultasjon eller som blir innlagt ved et av våre sykehus, vil ha en fordel i at prøvesvaer fra nylige konsultasjoner hos fastlegen ligger tilgjengelig i pasientens journal.

*Ved spørsmål kan du kontakte:*

*Kirsten Elvsaa, rådgiver for primærhelsetjenesten, laboratoriene, tlf. 67 96 94 57*

## Transporttjenesten sommer 2019

Vår transporttjeneste kjører vanlige ruter gjennom sommeren. De setter stor pris på å få vite om dere stenger kontoret i perioder. Ber om at dere gir tilbakemelding på [lab@ahus.no](mailto:lab@ahus.no).

*Med ønske om en riktig god sommer*



### Kundekontakt:

<a href="#">Lab</a>	67 96 12 00	<a href="mailto:lab@ahus.no">lab@ahus.no</a>
<a href="#">Kunderådgiver</a>	67 96 94 57	
<a href="#">Bilde</a>	67 96 23 80	<a href="mailto:rad@ahus.no">rad@ahus.no</a>
<a href="#">Bilde, Ski</a>	64 85 64 99	<a href="mailto:rad@ahus.no">rad@ahus.no</a>
<a href="#">Smittevern</a>	67 96 81 51	<a href="mailto:smittevern.kommunehelsetjenesten@ahus.no">smittevern.kommunehelsetjenesten@ahus.no</a>

Nyhетene kan også leses på: <https://www.ahus.no/fag-og-forskning/tjenester>

### Rådgivningstelefon:

<a href="#">Mikrobiologi</a>	67 96 94 12
<a href="#">Medisinsk biokjemi</a>	46 82 31 38
<a href="#">Immunologi og transfusjonsmedisin</a>	67 96 12 60

Redaktør: Jeanette Borthen, tlf.: 67 96 15 31  
[jeanette.borthen@ahus.no](mailto:jeanette.borthen@ahus.no)