

Epidemiologirapport – uke 52/2025

Kort fortalt

Høy forekomst av influensa A. Moderat forekomst av rhinovirus, ellers lav forekomst av luftveisagens. 10 % av prøvene er fra primærhelsetjenesten og 13 % er tatt av personer under 18 år.

Uke 52 var det høy forekomst av norovirus, ukes variasjonene her kan tilskrives lokale utbrudd. Ellers er det lav forekomst av gastroenteritt agens.

Overvåking av covid-19, influensa og andre luftveisagens

Folkehelseinstituttet: [Statusrapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner – FHI](#) og [Fordeling av smittestoff - andel \(%\) påviste - FHI Statistikk](#)
Europeisk/WHO: erviss.org

Mer informasjon om innlagte pasienter og statistikk finner du her (for Ahus ansatte): [luftveisagens og gastroenteritter.qvw](#)

Rapporten lagres på Mitt Ahus/Smittevern under «Rapporter»: [Smittevern temasider](#)


Hilsen

Smittevernseksjonen



Mikrobiologi og smittevern

smittevern@ahus.no



FUNN AV INFLUENZA A OG B - AHUS - 2025-2026



Forklaring til figuren: Søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.




Forklaring til figuren: Søylar viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.




Forklaring til figuren: Søylar viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.

FUNN AV ATYPISKE BAKTERIER - AHUS - 2025-2026



Funn av gastroenterittvirus Ahus 2025- 2026



Forklaring til figuren: Søylar viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.