

Epidemiologirapport – uke 7/2026

Kort fortalt

Uke 7 var det høy forekomst av RS og moderat forekomst av rhinovirus. Lav forekomst av andre luftveisagens. 24 % av prøvene er fra primærhelsetjenesten og 17 % er tatt av personer under 18 år.

Uke 7 var det fortsatt høy forekomst av norovirus, ellers lav forekomst av gastroenteritt agens.

Overvåking av covid-19, influensa og andre luftveisagens

Folkehelseinstituttet: [Statusrapporter om covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner – FHI](#) og [Fordeling av smittestoff - andel \(%\) påviste - FHI Statistikk](#)

Europeisk/WHO: erviss.org

Mer informasjon om innlagte pasienter og statistikk finner du her (for Ahus ansatte):

[luftveisagens og gastroenteritter.qvw](#)

Rapporten lagres på Mitt Ahus/Smittevern under «Rapporter»: [Smittevern temasider](#)


Hilsen

Smittevernseksjonen



Mikrobiologi og smittevern

smittevern@ahus.no



FUNN AV INFLUENZA A OG B - AHUS - 2025-2026



Forklaring til figuren: Søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.




Forklaring til figuren: Søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.




Forklaring til figuren: Søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.

FUNN AV ATYPISKE BAKTERIER - AHUS - 2025-2026



Funn av gastroenterittvirus Ahus 2025- 2026



Forklaring til figuren: Søyler viser antall prøver som er analysert, og relateres til venstre y-akse. Fargede linje viser andel positive prøver, og relateres til høyre y-akse.